

Nowe rozwiązania ułatwiające pracę

Seria BR 755/755C/855 to nowa generacja automatów szorująco-zbierających z siedziskiem dla operatora. Zastosowane w niej rozwiązania techniczne skupiły się na uzyskaniu maksymalnej wydajności przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu ergonomii i bezpieczeństwa pracy.


Podstawowe cechy tej serii automatów to najniższy poziom hałasu pozwalający obsługiwać miejsca wrażliwe na hałas oraz doskonale właściwości trakcyjne wpływające na jakość wykonywanej pracy zwłaszcza przy trudniejszych rodzajach zabrudzeń. Precyzyjne stosowanie detergentów, oszczędność wody a co za tym idzie oszczędność środowiska zapewniają standardowy system ECO Dosage oraz system ECOFLEX- dostępny jako opcja. Pozwala on na chwilowe (ok. 1 minuty) podniesienie o jedną jednostkę wszystkich parametrów roboczych maszyny: wydatku wody, ilości chemii i nacisku szczotek. Następuje to po naciśnięciu 1 przycisku a powrót do poprzednich ustawień następuje automatycznie.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

- Wodoodporny panel sterowania
- Łatwa obsługa urządzenia
- Poziom hałas tylko 63 dB(A)
- Ulepszona kontrola zbierania wody przez dyszę ssącą
- Wielkość komory baterii umożliwia zastosowanie baterii o pojemności 360 Ah co pozwala na ok. 4,5 godzinną pracę
- Rozbudowany program obsługi umożliwia dokładne dostosowanie urządzenia do aplikacji

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	NILFISK BR755	NILFISK BR855	NILFISK BR755C	Cena
Cena			87.620,00	89.410,00	101.780,00	
Oslony przeciwrozbryzgowo						
FARTUCH STD KPL	56383488	1	•	•		430,00
KIT SIDE SKIRT	56316194	1			•	450,00
GUMY DYSZY						
 GUMY ZBIERAKA STD KPL. 34"	56382738	1		•		300,00

Model	NILFISK BR755	NILFISK BR855	NILFISK BR755C
Nr. ref	56601014	56601015	56601016

CECHY PRODUKTU

Regulowana kierownica i siedzenie	•	•	•
Sygnal cofania	•	•	•
Dotykowy panel sterowania	•	•	•
Koła poliuretanowe : przód i tył	•	•	•
Zewnętrzny wąż ssący	•	•	•
Kompaktowa dysza	•	•	•
Separator w zbiorniku na nieczystości	•	•	•



Nowe rozwiązania ułatwiające pracę

Model	NILFISK BR755	NILFISK BR855	NILFISK BR755C
Nr. ref	56601014	56601015	56601016

CECHY PRODUKTU











Przygotowany do montażu Ecoflex	•	•	•
Dysza ssąca	•	•	•

Dane techniczne	NILFISK BR755	NILFISK BR855	NILFISK BR755C
Maksymalny czas pracy	4.7	4.7	4.9
Prędkość maks. (km/h)	6.3	6.3	6.3
Napięcie (V)	24	24	24
Klasa zabezpieczenia IP	IPX3	IPX3	IPX3
Klasa izolacji	III	III	III
Moc znamionowa (W)	2040	2160	1920
Silnik szczotki (W)	480	480	373
Moc silnika ssącego (W)	560	560	560
Przepływ powietrza (l/sek)	29.7	29.7	29.7
Podciśnienie (kPa)	15.7	15.7	15.7
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	63.7	63.7	63.7
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m ³ /godz.)	4470/3130	5360/3750	4470/3130
Szerokość szorowania (mm)	710	860	710
Min. promień skrętu (cm)	163	171	163
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	16	16	16
Przepływ wody (l/min)	1.4/3.5	1.4/3.5	1.4/3.5
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	106/106	106/106	106/106
Średnica szczotki / padu (mm)	355/355	430/432	-
Nacisk szczotki (kg)	40/65/96	40/65/96	27/36/45
Prędkość szczotki (obr/min)	250	250	900
Ilość i typ szczotek	2 Disc	2 Disc	2 Cylindrical
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1520x770x1310	1520x920x1310	1520x800x1310
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	667x406x533	667x406x533	667x406x533
Masa całkowita (GVW) (kg)	658	658	658
Ciężar netto (kg)	244	333	244





Nowe rozwiązania ułatwiające pracę

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	NILFISK BR755	NILFISK BR855	NILFISK BR755C	Cena	
Cena			87.620,00	89.410,00	101.780,00		
PAD 14" / 355mm							
	PAD 14 355MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001921	2	□		220,00	
	PAD 14 355MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001918	2	○		220,00	
	PAD 14 355MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001916	2	○		230,00	
	PAD 14 355MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001920	2	○		230,00	
	PAD 14 355MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001917	2	○		230,00	
	PAD 14 355MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001919	2	○		230,00	
	PAD 14 355MM EPP BORDOWY 10 SZT.	10001974	2	○		680,00	
PROSTOWNIK WBUDOWANY							
	PROSTOWNIK WBUDOWANY KPL EU	56601080	1	□	□	□	5.870,00
PADY SPECJALNE							
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002324	2	○		450,00	
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002325	2	○		350,00	
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002327	2	○		340,00	
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002326	2	○		350,00	














Nowe rozwiązania ułatwiające pracę

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	NILFISK BR755	NILFISK BR855	NILFISK BR755C	Cena
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002336	2		○		510,00
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002337	2		○		430,00
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002339	2		○		440,00
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002338	2		○		430,00
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY							
	PROSTOWNIK HF 24V 25A SB175R	80542426	1	○	○	○	3.370,00
	PROSTOWNIK HF 24V 30A SB175R	80542431	1	○	○	○	3.370,00
	PROSTOWNIK HF 24V 40A SB175R	80542440	1	○	○	○	3.610,00
BATERIE							
	AKUMUL. 24V-320Ah ŻEL POJEDYNCZA KOMORA	80561411	1	□	□	□	30.640,00
	AKUMUL. 24V-360AH KWAS Z SYST. AQUAMATIC	80561311	1	□	□	□	28.270,00
	AKUMUL. 24V-400AH KWAS SP. KOM. BEZ TACKI	80561312	1	□	□	□	37.630,00
	AKUMUL. 6V-240AH MONOBLOK ŻEL	80564100	4	□	□	□	4.500,00
	AKUMUL. 6V-285AH KWAS PÓLRUR. MONOBLOK	7116015	4	□	□	□	4.240,00
SZCZOTKA TALERZOWA 370MM							
	SZCZOTKA 14"PROLENE 370MM	56505804	2	□			460,00
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 AGLITE 3 LUG	56505803	2	□			1.570,00
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 DYNAGRIT 3 LUG	56505802	2	□			1.210,00
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 MAGNAGRIT 3 LUG	56505801	2	□			1.430,00












Nowe rozwiązania ułatwiające pracę

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	NILFISK BR755	NILFISK BR855	NILFISK BR755C	Cena
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 MIDGRIT 3 LUG	56505807	2	<input type="checkbox"/>			1.380,00
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 MIDLITE 3 LUG	56505808	2	<input type="checkbox"/>			1.440,00
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 PROLITE 3 LUG	56505805	2	<input type="checkbox"/>			460,00
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 UNION MIX 3 LUG	56505806	2	<input type="checkbox"/>			570,00
System ECOFLEX							
	CHEM BOTTLE ASSY-AXP	56315503	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	710,00
	ZESTAW EDS KPL.EU	56601082	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.630,00
SZCZOTKA CYLINDRYCZNA							
	SZCZOTKA 180 ŚCIERNA 28-NIEBIESKA/SZARA	56412193	2			<input type="checkbox"/>	2.450,00
	SZCZOTKA POLIPROPYLENOWA 28 CZERWONA	56412046	2			<input type="checkbox"/>	1.510,00
	SZCZOTKA TWARDA NYLONOWA 28 NATURALNA	56412192	2			<input type="checkbox"/>	1.920,00
Oslony przeciwrozbryzgowo							
	BLADE KIT PU CYL	56601538	1			<input type="checkbox"/>	1.200,00
	BLADE KIT-LINATEX CYL	56601681	1			<input type="checkbox"/>	590,00
	FARTUCH LINATEX (2 SZT)	56383489	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1.010,00
	FARTUCH PU KPL	56383490	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1.380,00
	FARTUCH STD KPL	56383488	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		430,00
	KIT SIDE SKIRT	56316194	1			<input checked="" type="checkbox"/>	450,00
PAD 17" / 432mm							
	PAD 17 432MM ECO TAN 5PCS	10001937	2		<input type="checkbox"/>		280,00
	PAD 17 432MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001936	2		<input type="checkbox"/>		300,00










Nowe rozwiązania ułatwiające pracę

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	NILFISK BR755	NILFISK BR855	NILFISK BR755C	Cena
	PAD 17 432MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001938	2		○		300,00
	PAD 17 432MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001941	2		○		300,00
	PAD 17 432MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001939	2		○		300,00
	PAD 17 432MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001940	2		○		300,00
	PAD 17 432MM EPP BORDOWY 10 SZT.	10001975	2		○		820,00
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM							
	SZCZOTKA 17" MAGNA GRIT	56505781	2		□		2.030,00
	SZCZOTKA 17" AGLITE	56505783	2		□		1.920,00
	SZCZOTKA 17" DYNA GRIT	56505782	2		□		1.410,00
	SZCZOTKA 17" MID GRIT	56505787	2		□		1.900,00
	SZCZOTKA 17" MIDLITE	56505788	2		□		1.750,00
	SZCZOTKA 17" PROLENE	56505784	2		□		590,00
	SZCZOTKA 17" PROLITE	56505785	2		□		660,00
	SZCZOTKA 17" UNION MIX	56505786	2		□		720,00
INNE AKCESORIA							
	ARM REST KIT R/H + L/H	56383188	0	□	□	□	650,00
	PASY BEZPIECZEŃSTWA	56422162	1	□	□	□	2.810,00
	SILNIK SSĄCY DUAL KPL.	56601090	1	□	□	□	2.290,00
	STORAGE TRAY	56601269	1	□	□	□	370,00



Nowe rozwiązania ułatwiające pracę

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	NILFISK BR755	NILFISK BR855	NILFISK BR755C	Cena
 WATER FILLING TANK 25L	L00190411	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	760,00
 ZESTAW DO ZBIERANIA WODY (RĘCZNY)	56601087	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.190,00
GUMY DYSZY						
 GUMY ZBIERAKA STD KPL. 34"	56382738	1		<input checked="" type="checkbox"/>		300,00
Oświetlenie						
 LAMPA SYGNALIZACYJNA ŻÓŁTA	56601085	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.230,00
TRZYMAK PAD						
 "TRZYMAK PAD -17"" 3 UCHWYTY"	56505780	2		<input type="checkbox"/>		520,00
 TRZYMAK PAD 14"	56505800	2	<input type="checkbox"/>			440,00
BATERIE I PROSTOWNIKI						
 BATT.24V-280AH EPZV GEL CELL IN TRAY	9100003023	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33.330,00