

Idealny automat szorująco-zbierający do dużych powierzchni

Jeśli potrzebujesz dużej wydajności podczas sprzątania wewnątrz nieruchomości oraz automatu szorującozbierającego o optymalnym rozmiarze, model SC3500 jest idealnym rozwiązaniem.

Dzięki ulepszonej wydajności, zwrotności i ergonomii, ten wszechstronny automat

należący do linii Nilfisk GO-Line może z łatwością obsługiwać ogromne przestrzenie handlowe, edukacyjne lub przemysłowe.

W modelu SC3500 wiele funkcji znajduje się w opcji standardowej:

- Automatyczne podnoszenie/opuszczanie szczotki lub ssawy zamiast obsługi mechanicznej
- Zwiększony nacisk szczotki (do 50 kg) w celu uzyskania lepszych wyników w krótszym czasie
- Wisząca ssawa ułatwia pracę w wąskich przejściach i ciasnych miejscach
- Reflektory przednie LED

Dzięki wygodnej, intuicyjnej obsłudze SC3500 zapewnia wysokiej jakości wyniki w wielu różnych lokalizacjach, a także niezawodność i niski całkowity koszt użytkowania.





- Wysoka wydajność - czyści duże przestrzenie z optymalną wydajnością
- Lepsze wyniki - ulepszone ciśnienie szczotki i szybszy czas schięcia
- Szybkość, wygoda i ergonomia - automatyczne zarządzanie szczotką/belką ssawy

Lepsza zwrotność i transport dzięki kontroli belki ssawy.




Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

● Wyposażenie standardowe





Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH	Cena
Cena			62.370,00	81.340,00	73.670,00	
SZCZOTKA TALERZOWA 370MM						
 SZCZOTKA DYSKOWA-14 PROLITE 3 LUG	56505805	2	•	•	•	460,00
GUMY DYSZY						
 GUMY ZBIERAKA STD KPL. 34"	56382738	1	•	•	•	300,00
BATERIE I PROSTOWNIKI						
PROSTOWNIK 24V 25A KPL	VR31052	1	•	•	•	3.730,00
BATERIE						
 AKUMUL. 6V-180AH MONOBLOK ŻEL	80564000	4				2.920,00
 AKUMUL. 6V-200AH KWAS RUROWY MONOBLOK	80563200	4			•	2.900,00



Idealny automat szorująco-zbierający do dużych powierzchni

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH	Cena
ZESTAWY AKCESORIÓW						
BATTERY TRAY	VR10048	0			•	210,00
INNE AKCESORIA						
 KOSZ NA ODPADY KPL	9100000795	1	•	•	•	110,00

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC3500 OBC G180 BR	Cena
Cena			73.750,00	
SZCZOTKA TALERZOWA 370MM				
SZCZOTKA DYSKOWA-14 PROLITE 3 LUG	56505805	2	•	460,00
GUMY DYSZY				
 GUMY ZBIERAKA STD KPL. 34"	56382738	1	•	300,00
BATERIE I PROSTOWNIKI				
PROSTOWNIK 24V 25A KPL	VR31052	1	•	3.730,00
BATERIE				
 AKUMUL. 6V-180AH MONOBLOK ŻEL	80564000	4	•	2.920,00
 AKUMUL. 6V-200AH KWAS RUROWY MONOBLOK	80563200	4		2.900,00
ZESTAWY AKCESORIÓW				
BATTERY TRAY	VR10048	0		210,00
INNE AKCESORIA				
 KOSZ NA ODPADY KPL	9100000795	1	•	110,00

Idealny automat szorująco-zbierający do dużych powierzchni

Model	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH
Nr. ref	50000557	CM50000557-02	CM50000557-03

CECHY PRODUKTU

Automatyczne podnoszenie ssawy podczas cofania	•	•	•
Wskaźnik poziomu roztworu	•	•	•
Gumy mogą być użyte na 4 krawędziach	•	•	•
Łatwy montaż szczotki	•	•	•
Dotykowy panel sterowania	•	•	•
Wskaźnik poziomu wody	•	•	•
System szybkiej wymiany gum dyszy	•	•	•
Wskaźnik stanu baterii	•	•	•
Wąż z elastyczną końcówką	•	•	•
Gotowy do pracy po rozpakowaniu			
Quick coupling for solution filling	•	•	•

Model	SC3500 OBC G180 BR
Nr. ref	CM50000557-01

CECHY PRODUKTU

Automatyczne podnoszenie ssawy podczas cofania	•
Wskaźnik poziomu roztworu	•
Gumy mogą być użyte na 4 krawędziach	•
Łatwy montaż szczotki	•
Dotykowy panel sterowania	•
Wskaźnik poziomu wody	•
System szybkiej wymiany gum dyszy	•
Wskaźnik stanu baterii	•
Wąż z elastyczną końcówką	•
Gotowy do pracy po rozpakowaniu	
Quick coupling for solution filling	•

Dane techniczne	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH
Maksymalny czas pracy	4 hr	4 hr	4 hr
Napięcie (V)	24	24	24
Klasa zabezpieczenia IP	IP24	IP24	IP24
Klasa izolacji	III	III	III
Moc znamionowa (W)	2658	2658	2658



Idealny automat szorująco-zbierający do dużych powierzchni

Dane techniczne	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH
Silnik szczotki (W)	500	500	500
Moc silnika ssącego (W)	500	500	500
Przepływ powietrza (l/sek)	19.46	19.46	19.46
Podciśnienie (kPa)	15.5	15.5	15.5
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	69	69	69
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m ² /godz.)	4260/2980	4260/2980	4260/2980
Szerokość szorowania (mm)	710	710	710
Min. promień skrętu (cm)	225	225	225
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	10	10	10
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	110/110	110/110	110/110
Średnica szczotki / padu (mm)	355/355	355/355	355/355
Nacisk szczotki (kg)	30/50	30/50	30/50
Prędkość szczotki (obr/min)	180	180	180
Ilość i typ szczotek	2 disc	2 disc	2 disc
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1620x760x1250	1620x760x1250	1620x760x1250
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	590x390x350	590x390x350	590x390x350
Masa całkowita (GVW) (kg)	545	545	545
Ciężar netto (kg)	230	230	230
Prędkość maksymalna	6	6	6
Water flow (l/min.)	1.2/3.5	1.2/3.5	1.2/3.5

Dane techniczne	SC3500 OBC G180 BR
Maksymalny czas pracy	4 hr
Napięcie (V)	24
Klasa zabezpieczenia IP	IP24
Klasa izolacji	III
Moc znamionowa (W)	2658
Silnik szczotki (W)	500
Moc silnika ssącego (W)	500
Przepływ powietrza (l/sek)	19.46
Podciśnienie (kPa)	15.5
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	69
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m ² /godz.)	4260/2980
Szerokość szorowania (mm)	710
Min. promień skrętu (cm)	225
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	10
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	110/110







Idealny automat szorująco-zbierający do dużych powierzchni

Dane techniczne

SC3500 OBC G180
BR

Średnica szczotki / padu (mm)	355/355
Nacisk szczotki (kg)	30/50
Prędkość szczotki (obr/min)	180
Ilość i typ szczotek	2 disc
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1620x760x1250
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	590x390x350
Masa całkowita (GVW) (kg)	545
Ciężar netto (kg)	230
Prędkość maksymalna	6
Water flow (l/min.)	1.2/3.5


● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH	Cena
Cena			62.370,00	81.340,00	73.670,00	
BATERIE						
 AKUMUL. 6V-180AH MONOBLOK ŻEL	80564000	4	□	□	□	2.920,00
 AKUMUL. 6V-200AH KWAS RUROWY MONOBLOK	80563200	4	□	□	●	2.900,00
INNE AKCESORIA						
KOSZ NA ODPADKI	56112222	1	○	○	○	70,00
 KOSZ NA ODPADY KPL	910000795	1	●	●	●	110,00
LAMPA OSTRZEGAWCZA KPL	VR32017	1	○	○	○	170,00
 MOP KIT	910000688	1	○	○	○	310,00
SYSTEM DOZOWANIA DETERGENTU KPL	9100002963	1	○	○	○	2.140,00
TRZYMAK PAD						
TRZYMAK PAD 14"	56505800	2	○	○	○	440,00
SZCZOTKA TALERZOWA 370MM						
SZCZOTKA 14"PROLENE 370MM	56505804	2	○	○	○	460,00
SZCZOTKA DYSKOWA-14 AGLITE 3 LUG	56505803	2	○	○	○	1.570,00






Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Idealny automat szorująco-zbierający do dużych powierzchni





Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH	Cena
SZCZOTKA DYSKOWA-14 DYNAGRIT 3 LUG	56505802	2	○	○	○	1.210,00
SZCZOTKA DYSKOWA-14 MAGNAGRIT 3 LUG	56505801	2	○	○	○	1.430,00
SZCZOTKA DYSKOWA-14 MIDGRIT 3 LUG	56505807	2	○	○	○	1.380,00
SZCZOTKA DYSKOWA-14 MIDLITE 3 LUG	56505808	2	○	○	○	1.440,00
SZCZOTKA DYSKOWA-14 PROLITE 3 LUG	56505805	2	●	●	●	460,00
SZCZOTKA DYSKOWA-14 UNION MIX 3 LUG	56505806	2	○	○	○	570,00
PAD 14" / 355mm						
 PAD 14 355MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001921	2	○	○	○	220,00
 PAD 14 355MM ECO BRAZOWY 5 SZT.	10001918	2	○	○	○	220,00
 PAD 14 355MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001916	2	○	○	○	230,00
 PAD 14 355MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001920	2	○	○	○	230,00
 PAD 14 355MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001917	2	○	○	○	230,00
 PAD 14 355MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001919	2	○	○	○	230,00
PAD 14 355MM EPP BORDOWY 10 SZT.	10001974	2	○	○	○	680,00
PADY SPECJALNE						
 PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002324	2	○	○	○	450,00
 PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002325	2	○	○	○	350,00
 PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002327	2	○	○	○	340,00



Idealny automat szorująco-zbierający do dużych powierzchni

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH	Cena
 PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002326	2	○	○	○	350,00
GUMY DYSZY						
 GUMY ZBIERAKA STD KPL. 34"	56382738	1	●	●	●	300,00
BATERIE I PROSTOWNIKI						
PROSTOWNIK 24V 25A KPL	VR31052	1	●	●	●	3.730,00
ZESTAWY AKCESORIÓW						
BATTERY TRAY	VR10048	0			●	210,00
Oświetlenie						
 BLUE LIGHT KIT	55943345	1	□	□	□	540,00








● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC3500 OBC G180 BR	Cena
Cena			73.750,00	
BATERIE				
 AKUMUL. 6V-180AH MONOBLOK ŻEL	80564000	4	●	2.920,00
 AKUMUL. 6V-200AH KWAS RUROWY MONOBLOK	80563200	4	□	2.900,00
INNE AKCESORIA				
KOSZ NA ODPADKI	56112222	1	○	70,00
 KOSZ NA ODPADY KPL	9100000795	1	●	110,00
LAMPA OSTRZEGAWCZA KPL	VR32017	1	○	170,00
 MOP KIT	9100000688	1	○	310,00
SYSTEM DOZOWANIA DETERGENTU KPL	9100002963	1	○	2.140,00








Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Idealny automat szorująco-zbierający do dużych powierzchni

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC3500 OBC G180 BR	Cena
TRZYMAK PAD					
	TRZYMAK PAD 14"	56505800	2	○	440,00
SZCZOTKA TALERZOWA 370MM					
	SZCZOTKA 14"PROLENE 370MM	56505804	2	○	460,00
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 AGLITE 3 LUG	56505803	2	○	1.570,00
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 DYNAGRIT 3 LUG	56505802	2	○	1.210,00
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 MAGNAGRIT 3 LUG	56505801	2	○	1.430,00
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 MIDGRIT 3 LUG	56505807	2	○	1.380,00
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 MIDLITE 3 LUG	56505808	2	○	1.440,00
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 PROLITE 3 LUG	56505805	2	●	460,00
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 UNION MIX 3 LUG	56505806	2	○	570,00
PAD 14" / 355mm					
	PAD 14 355MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001921	2	○	220,00
	PAD 14 355MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001918	2	○	220,00
	PAD 14 355MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001916	2	○	230,00
	PAD 14 355MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001920	2	○	230,00
	PAD 14 355MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001917	2	○	230,00
	PAD 14 355MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001919	2	○	230,00
	PAD 14 355MM EPP BORDOWY 10 SZT.	10001974	2	○	680,00
PADY SPECJALNE					
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002324	2	○	450,00



Idealny automat szorująco-zbierający do dużych powierzchni

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC3500 OBC G180 BR	Cena
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002325	2	○	350,00
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002327	2	○	340,00
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002326	2	○	350,00
GUMY DYSZY					
	GUMY ZBIERAKA STD KPL. 34"	56382738	1	●	300,00
BATERIE I PROSTOWNIKI					
	PROSTOWNIK 24V 25A KPL	VR31052	1	●	3.730,00
ZESTAWY AKCESORIÓW					
	BATTERY TRAY	VR10048	0		210,00
Oświetlenie					
	BLUE LIGHT KIT	55943345	1	□	540,00